

# PLACA PCB FLEXÍVEL MADRIX

## **PLACA PCB FLEXÍVEL 12W IP20**




TENSÃO	24Vdc
POTÊNCIA	12W
LUMENS	2700K - 100Lm/mt 3000K - 101Lm/mt 4000K - 107Lm/mt 6500k - 114 Lm/mt
CRI	80
GRAU DE ESTANQUECIDADE	IP20
TEMPERATURA DE COR	2700K / 3000K / 4000K / 6500K
MODELO	PLACA PCB FLEXÍVEL



Ref	Cor
13301301.1227	2700K
13301301.1230	3000K
13301301.1240	4000K
13301301.1260	6500K

#### **DIMENSÕES**



Possibilidade de ligar até 5 placas com apenas uma só ligação. Esta placa tem a vantagem de corte led-a-led. Cada placa incluí um conector e uma união.

Posibilidad de conectar hasta 5 placas con una sola conexión. Esta placa tiene la ventaja de ser cortada de led a led. Cada placa incluye un conector y una unión.

União Union Ref. 224316.70 Ligador Conector Ref. 224216.70

#### WWW.MOTAKO.PT

email: comercial@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304



## PLACA PCB FLEXÍVEL MADRIX

## **PLACA PCB FLEXÍVEL 12W IP20**

### **INSTALAÇÕES**

