

AMPLIFICADOR DIMMER

AMPLIFICADOR DIM 12-24VDC 1X15A 1X360W (24VDC)


REF. 216218.4360



TENSÃO	12-24Vdc
CORRENTE	1 Canal, 15A/canal
POTÊNCIA	180W (12V), 360W (24V)
SINAL DE INPUT	PWM
ESTANQUEIDADE	IP20
TEMPERATURA EM FUNCIONAMENTO	-30°C / 55°C
TEMPERATURA EM STANDBY	Máx. 85°C
NORMAS EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
NORMAS DE SEGURANÇA	EN62368-1: 2020+A11:2020
CERTIFICAÇÃO	CE, EMC, LVD
PESO	100g
DIMENSÕES DO CONTROLADOR	175 x 45 x 27 mm
REFERÊNCIA	216218.4360



DIMENSÕES



DESCRIÇÃO

- Repetidor de energia em série ou em paralelo para expandir a saída ilimitadamente.
- Aplice a uma fita ou módulo de LED de tensão constante de cor única.

AMPLIFICADOR DIMMER

AMPLIFICADOR DIM 12-24VDC 1X15A 1X360W (24VDC)


REF. 216218.4360

INFORMAÇÃO SOBRE O AMPLIFICADOR



ESQUEMA DE LIGAÇÃO

LIGAÇÃO PARALELA



WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

AMPLIFICADOR DIMMER

AMPLIFICADOR DIM 12-24VDC 1X15A 1X360W (24VDC)

REF. 216218.4360

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

LIGAÇÃO EM SÉRIE

